TOSHIBA

2006-7
ノートPC

ビジネスノートPCだからこそ、ワイド液晶で業務効率アップ。

環境への配慮やセキュリティ対策も充実。
コストパフォーマンスに優れたビジネスノートPC、
dynabook Satellite P1W 新登場。

14.1型WXGA
1,280×800ドット

2スピンドル
CD-ROMドライブ

dynabook Satellite
P1W 160C/4Wモデル

RoHS
指令に対応

グリーンマーク

「RoHS指令」、「J-Moss（グリーンマーク）」に適合。

「いつでもどこでも、安心・安全」をめざして。

dynabook Satellite

※本カタログ掲載製品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。　※画面はハメコミ合成です。

intel
Celeron® M
inside™

あなたの可能性
インテル、はいってる

Intel® Celeron® M
プロセッサー

dynabook

Satellite P1W

※画面はハメコミ合成です。

P1W 160C/4Wモデル　オープン価格※　※オープン価格の製品は本体標準価格を定めておりません。

パフォーマンス

複数ウィンドウの同時表示などで見やすく、作業効率が高ま

14.1型 WXGA TFTカラー液晶（1,280×800ドット）

従来の14.1型液晶（1,024×768ドット）に比べて1.3倍の表示領域（1,280×800ドット）をもつワイド画面により、複数のウィンドウを並べて同時に表示させることができ、情報量の多い表計算なども見やすく表示できるため、作業効率を向上させることができます。

デスクトップ画面の解像度切り換えがスムーズ。プロジェクタへの接続設定も簡単。

Fnキーを押しながらスペースキーを押すたびに、解像度が順次切り換わります。画面全体を拡大したい場合、解像度を下げストレッチすることで文字や画像が大きくなります。さらにXGAなどの4：3の解像度への切り換えも簡単におこなえるので、プロジェクタ接続時の画面表示設定もスムーズです。

充実した基本性能

OS	Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載
CPU	Intel® Celeron® M プロセッサー 380 動作周波数 1.60GHz 2次キャッシュ 1MB
メモリ	256MB PC2-4200対応 DDR2 SDRAM
HDD	高速回転5,400rpm　40GB　Serial ATA対応
光学ドライブ	CD-ROMドライブ
LAN	100Base-TX / 10Base-T

環境調和

有害物質の使用禁止を定めた「RoHS*1指令」、「J-Moss*2（グリーンマーク）」に適合。

東芝では、これまでも地球環境に配慮したノートPCの開発に努め、2005年1月からはプリント基板と筐体についてEU（欧州連合）RoHS*1指令に対応したノートPCを発売してきました。dynabook SatelliteP1Wは、製品全体がRoHS*1指令に対応しています。また、J-Moss*2（電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法）にて規定されている特定化学物質の含有率が基準以下であることを示すグリーンマークに適合しています。



*1：RoHS：Restriction of the use of certain Hazardous Substances
EU（欧州連合）25カ国では、コンピュータや通信機器、家電などで特定有害物質（6物質群）の使用禁止を定めたRoHS指令が2006年7月から施行されます。
*2：J-Moss 電気・電子機器の特定化学物質の含有表示方法について規定した日本工業規格（JIS C 0950）です。

欧州RoHS、J-Mossで対象となる特定有害物質
●鉛（Pb）　●六価クロム（Cr 6+）　●水銀（Hg）　●カドミウム（Cd）　●ポリ臭化ビフェニル類（PBBs）　●ポリ臭化ジフェニルエーテル類（PBDEs）
（有害物質含有の除外規定についてはJ-Moss、欧州RoHSで異なる部分もありますが、本製品は双方の基準に適合しています）

当社のパソコン製品本体に組み込まれる各部品については、RoHS適合を確認する詳細な回答書を部品メーカーから取得しています。さらに当社内でも部品の成分分析をおこなう二重の確認体制をとることで、もし、RoHS規格外品（基準を超える規制物質を含む部品）が混入した場合でも、直ちにRoHS対応部品への切り替えをおこないます。

低消費電力のノートPCこそ、CO2排出量減少に役立ちます。

東芝はチーム・マイナス6%に参加しています。
ハロー！環境技術
エコ製品で止めよう温暖化　チーム・マイナス6%

地球温暖化を抑止するため世界188カ国が同意して温室効果ガス（CO2等）の削減目標を定めた「京都議定書」が2005年2月16日に発効しました。ノートPCは、デスクトップPCに比べて平均消費電力が格段に少ないというメリットがあります。これによりオフィスの消費電力の削減が可能となり、電気料金の削減はもとよりCO2排出量の減少にも役立ちます。誰もが日常的に実践できる取り組みであり、企業の社会的なイメージ向上にも貢献します。

京都議定書で定められた日本の目標は、2008年～2012年の5年間で温室効果ガスを6%削減するというもの。目標達成のために日本政府が推進するプロジェクトが「チーム・マイナス6%」です。東芝は、その趣旨に賛同しチーム・マイナス6%に参加しています。

環境ラベル

PCグリーンラベルの基準に対応
本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準（2006年度版）を満たしています。
詳細はWebサイト http://www.pc3r.jp/greenlabel.html をご覧ください。

省電力

国際エネルギースタープログラムの基準に適合
国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、積極的に製品の基準適合を推進しています。
詳細はWebサイト http://www.eccj.or.jp/ene-star/index_esj.html をご覧ください。

紙資源の節約

電子マニュアル（PDF）／再生紙使用
マニュアルを電子化し、紙資源の節約を実現。添付の取扱説明書については再生紙を使用しています。

製品パッケージの「発泡スチロールレス化」を実現
パッケージには、リサイクル率の高いダンボールを主に利用し、衝撃が吸収できる構造を工夫することで、可能な限り発泡スチロールの使用をなくしました。

リサイクル

使用済み製品の回収・再資源化
東芝では、事業系使用済みPCの回収・再資源化に対応するため、横浜市に「東芝パソコンリサイクルセンター」を設置。札幌、仙台、名古屋、大阪、北九州などの全国主要都市10カ所のリサイクル拠点で有料による回収・再資源化をおこなっています。

バッテリのリサイクル
資源有効利用促進法に基づき、小形二次電池の使用の表示、排出時の取り外しを容易とする構造にするなど、回収・リサイクルの促進に努めています。

セキュリティ

トリプルパスワードによる個人認証でPCを不正アクセスから守ります。
BIOS・HDD・ログインパスワード

PCの起動時、HDDへのアクセス時、起動したWindows®へのログイン時のそれぞれにパスワードを設定。第三者がPCに不正アクセスするのを未然に防ぎます。しかも、BIOSパスワード、HDDパスワードでは数字や文字、記号を組み合わせて最大8文字まで利用できるため、他人から推測されにくい利用者独自のパスワードを設定することができます。

1 PCの起動時…BIOSパスワード
ユーザ本人以外はPCが起動できないパスワードをBIOSレベルで設定します。
OSを入れ替えてもBIOSパスワードは維持されます。

2 HDDアクセス時…HDDパスワード
内蔵HDDにロックをかけ、HDDのデータを保護。第三者による情報漏えいや改ざんを防止します。

3 Windows®起動時…ログインパスワード
起動したWindows®システムへのログイン時に必要となるパスワードです。

メールやインターネット経由でのウイルス侵入を監視、検知、駆除できます。
ウイルスバスター2006™ インターネットセキュリティ90日版

メールの添付ファイルやWebを通じて感染を広げるコンピュータウイルス。その手口は、パスワード盗聴、不正アクセスプログラムのインストールなど悪質化しています。アンチウイルスソフトは、最新のウイルス定義ファイルを用いて、こうしたリスクを低減させます。

すばやく画面表示をオフにして画面の盗み見を防止します。
インスタントセキュリティ

Fnキーとf1キーを押すことにより、スクリーンセーバーの起動を待つことなく、すばやく画面表示がオフにできるので、作業途中で離席するときに便利です。また、画面はログインパスワードで解除できます。

HDDデータが復元できないように消去。PCの廃棄や譲渡の際にも安心です。
ハードディスクデータ消去機能

PCの廃棄・譲渡の際、記録されたデータの流出を回避するために、ハードディスクのデータ消去機能を搭載しています。「米国国防総省方式（DoD5220.22-M）」を採用し、ハードディスク上すべてのデータを復元されないよう消去し、漏えいを防ぎます。

※ご使用になったdynabookを廃棄・譲渡する際には、お客様の責任でハードディスクに記録された全データを標準搭載の「ハードディスクデータ消去機能」を利用して消去することを強くおすすめします。
詳細はdynabook.com（http://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm）「パソコンの廃棄・譲渡時のハードディスク上のデータ消去に関するご注意」をご覧ください。

る。

14.1型 XGA（1,024×768ドット）　14.1型 WXGA（1,280×800ドット）



インタフェース

使用状況やバッテリ残量に応じて、電源設定をきめ細かくコントロールできる。

TOSHIBAオリジナル

省電力設定ユーティリティ

東芝は、ACPIを最大限に活用しユーザが電源設定を自由におこなえる省電力設定ユーティリティを開発。使用状況やバッテリ残量に応じて、CPU処理速度、モニタ輝度、操作していないときのHDD休止やモニタ電源切断などをきめ細かくコントロールできます。

業務効率アップにつながる、便利機能

文字や画像を見やすい大きさで表示できる。表示縮小/拡大ソフト。

TOSHIBAオリジナル

Smooth View™ 機能

Fn キーを押しながら、1 キーと 2 キーで縮小／拡大することができます。文字サイズと同時に画像データも拡大し、全体のバランスが整ったまま画面表示を拡大するので、見やすい大きさでご覧になれます。また縮小して、広範囲の画面を表示することもできます。　※アプリケーションによっては対応していない場合があります。

小さくて見にくい画面　ページのイメージのまま拡大表示できます。

Copyright©1997-2006 駅前探険倶楽部
http://ekitan.com/

効率よくレイアウトされた新キーボード採用

快適なキータッチ感にこだわり、キーピッチもデスクトップPCと同等サイズの19mmをキープ。また、大きめのEnterキーや使いやすい位置に配列された矢印キーなど、入力ミスによるストレスを減らし、快適な入力を実現しています。



キーボード仕様
88キー（OADG109Aキータイプ準拠）
キーピッチ：19mm、
キーストローク：2.5mm

無線LANカード（市販）装着で、ワイヤレス対応。有線/無線の切り換えを自動設定できる。

TOSHIBAオリジナル

「ConfigFree™」

無線LANカード（市販）を装着することにより、ワイヤレスネットワークに対応可能。「ConfigFree™」は、接続設定のプロファイル（TCP/IP、Proxyなど）をあらかじめ登録することで、有線/無線の切り換えが自動設定できるユーティリティです。

■ハードウェア仕様

モデル名		dynabook Satellite P1W 160C/4Wモデル PSP1W1FCYH41K
プレインストールOS		Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載（※1）
プロセッサ		Intel® Celeron® M プロセッサー 380　動作周波数1.60GHz
キャッシュメモリ	システムバスクロック	400MHz
	1次キャッシュ	32KBインストラクションキャッシュ、32KBデータキャッシュ（メインプロセッサに内蔵）
	2次キャッシュ	1MBアドバンスド・トランスファ・キャッシュ（メインプロセッサに内蔵）
チップセット		ATI RADEON® XPRESS 200M チップセット
BIOS ROM		512KB（フラッシュROM）、ACPI 1.0b
メモリ	標準／最大	256MB／2GB（PC2-4200対応、DDR2 SDRAM）（※2）（※3）
	メモリ専用スロット	2スロット（※3）
表示機能	内部ディスプレイ	14.1型 WXGA TFTカラー液晶（※4）　1,280×800ドット
	外部ディスプレイ（オプション）	最大2,048×1,536ドット：1,677万色（※5）
	内部ディスプレイと同時表示	最大1,280×800ドット（※6）
	ビデオRAM	最大64MB（メインメモリと共用）
	グラフィックアクセラレータ	ATI RADEON® XPRESS 200M チップセットに内蔵
	表示色数：解像度	すべて1,677万色（※7）2,048×1,536ドット、1,920×1,440ドット、1,600×1,200ドット、1,280×1,024ドット、1,280×800ドット、1,024×768ドット、800×600ドット
入力装置	本体キーボード	88キー（OADG109Aキータイプ準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.5mm
	ポインティングデバイス	タッチパッド
補助記憶装置（固定式）	ハードディスク	40GB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※8）
	CD-ROMドライブ	読み出し最大24倍速、12/8cmディスク対応、ATAPI接続
	読み出し対応フォーマット（※9）	音楽CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW、マルチセッション（PhotoCD、CDエクストラ）
通信機能	モデム	データ：最大56kbps（V.90対応、ボイスレス、世界61地域対応）、FAX：最大14.4kbps（※18）
	LAN	100Base-TX／10Base-T（自動認識、Wake on LAN対応）
サウンド機能		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠（最大96kHz/24ビットステレオ）（※17）、ステレオスピーカ内蔵
PCカードスロット		TYPE Ⅱ ×1スロット（PC Card Standard準拠、CardBus対応）
インタフェース		●RGB（15ピンミニD-sub 3段）×1　●USB2.0×2（※10）　●マイク入力（3.5mmΦミニジャック）×1　●ヘッドホン出力（3.5mmΦステレオミニジャック）×1　●LAN（RJ45）×1　●モデム（RJ11）×1
セキュリティ機能		パワーオンパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット
省電力機能		ディスプレイ制御、HDD制御、CPU制御、ハイバネーション機能、スタンバイ機能
電源	バッテリ	リチウムイオン（バッテリパック）（※11）
	駆動時間	約1.5時間（※12）
	充電時間	約4.0時間（電源OFF時）／約12.0時間（電源ON時）
	ACアダプタ	AC100V～240V、50/60Hz（※13）
標準消費電力（最大）		約21.7W（65W）（※14）
省エネ法に基づくエネルギー消費効率		Ⅰ区分0.0020（※15）
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※16）
外形寸法（突起部含まず）		約358（幅）×262（奥行）×37.0（高さ）mm
質量（標準バッテリパック装着時）		約2.7kg
主な付属品		●ACアダプタ　●ACケーブル　●マニュアル　●保証書　●バッテリパック（本体装着済み）他
リカバリ		HDDリカバリ
保証		1年保証（部品保証・制限付海外保証・持ち込み修理1年）

※1. プレインストールされているOSのみサポートいたします。
※2. ビデオRAMとして最大64MBを使用しています。
※3. あらかじめ1スロットに256MBのメモリが1枚装着されています。2GBに拡張するためには、装着されているメモリを取り外し、1GB（オプション）のメモリを2枚装着してください。取り付けることのできるメモリの容量は、最大2GBまでです。
※4. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在する事があります（有効ドット数の割合は99.99%以上です）。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
※5. 使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったディスプレイを接続してください。TV表示の場合は、1,024×768ドット以下の解像度でご覧ください。
※6. 外部ディスプレイと内部ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディスプレイ／内部ディスプレイとも内部ディスプレイの色数／解像度で表示されます。
※7. 内部ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。内部ディスプレイの解像度よりも小さい解像度で表示する場合、初期設定では表示領域部が画面いっぱいに大きく表示されます。内部ディスプレイの解像度よりも大きい解像度で表示する場合は仮想スクリーン表示となります。
※8. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。リカバリ領域として約3.1GB使用しています。リカバリ領域以外のすべての領域がNTFSで設定されています（Cドライブ1パーティションで設定）。
※9. 対応フォーマットによっては再生ソフトが必要な場合があります。
※10. USB1.1/2.0対応。ただし、USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。
※11. バッテリパックは消耗品です。バッテリ駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。
※12. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html）。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境により異なります。
※13. 同梱されているACケーブルは、日本（100V）の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域でご使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合したACケーブルを現地でお買い求めのうえ、ご使用ください。
※14. ACアダプタ接続時において、充電をおこなっておらず、外部周辺機器（PCカードを含む）を接続していない状態での本体消費電力値です
※15. エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。2007年度基準で表示しております。また、2005年度基準で表示した場合、S区分0.00019（AAA）です（省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは500%以上を示します）。
※16. 環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。
※17. Windows上では、再生時および録音時は最大48kHz/16ビットになります。また、サンプリングレートは使用するソフトウェアによって異なります。
※18. 内蔵モデムは対応世界61地域以外では使用できません。33.6kbps以上の高速受信は接続先の対応や回線状態などが整った場合のみ可能です。送信時は最大33.6kbpsでの接続となります。K56Flex™には対応しておりません。FAX通信ソフトは搭載しておりません。

PRINTED WITH SOY INK　この印刷物は「再生紙」と環境にやさしい「植物性大豆油インキ」を使用しています。

intel Celeron® M inside™
あなたの可能性 インテル、はいってる
Intel® Celeron® M プロセッサー

東芝がおすすめするWindows® XP Professional

■ ソフトウェア

○…プレインストール、 ▲…プレインストール（セットアップが必要）			P1W
OS		Microsoft® Windows® XP Professional 正規版 Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載	○
かな漢字変換		Microsoft® IME 2002	○
インターネット／通信	Java 注1）	Java™ 2 Runtime Environment Standard Edition Version1.5.0	○
	インターネットブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 6.0	○
	インターネットカンタン検索	gooスティック	○
	メール	Microsoft® Outlook® Express	○
セキュリティ	ウイルス検索／駆除	ウイルスバスター2006™ インターネットセキュリティ90日版 注2）	▲
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能	○
その他ユーティリティ	画面拡大／縮小	Smooth View™	▲
	PDFファイル表示	Adobe® Reader 7.0	○
	ユーザ登録	東芝お客様登録	○
	電力管理機能	省電力設定ユーティリティ 注3）	○
	メニュー	パッドタッチ™	▲
	ネットワーク管理機能	ConfigFree™	○
	PC診断機能	PC診断ツール	○
マルチメディア	動画編集	Windows® Movie Maker 2	○
	プレーヤ	Windows Media® Player 10	○

注1）Microsoft® Virtual Machine for Java™は、搭載されていません。
注2）ウイルス定義ファイルなどは新種のウイルスやワーム、クラッキングからコンピュータを保護するためにも、常に最新のものにアップデートする必要があります。なお、無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。期間終了後は有料の更新サービスをお申し込みいただくことでサービスを延長することができます。
注3）［コントロールパネル］の［東芝省電力］で設定ができます。
※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。
※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、マニュアル、その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。
※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。

■オプション　価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は標準価格を定めておりません。（2006年7月現在）

製　品　名	型　番
増設メモリ256MB（タイプ3）	PAME2563
増設メモリ512MB（タイプ3）	PAME5123
増設メモリ1GB（タイプ3）	PAME1003
バッテリパック（4,000mAh）（約431g） 注1）	PABAS084
フロッピーディスクドライブ（USB） 注2）	PA3109UJ
DVDスーパーマルチドライブ（USB2.0対応）（本体／約290g、ケーブル） 注3）	IPCS091A
DVD-ROMドライブ（USB2.0対応）（本体／約320g、ケーブル） 注3）	IPCS092B
CD-R/RW&DVD-ROMドライブ（USB2.0対応）（本体／約280g、ケーブル） 注3）	IPCS083B
TFT液晶ディスプレイ15型-J 注3）	IPCD096A3
TFT液晶ディスプレイ17型-E 注3）	IPCD090A3
TFT液晶ディスプレイ19型-C 注3）	IPCD099A3
Bluetooth™ USBアダプタ（V2.0 + EDR） 注3）	IPCN086A
Bluetooth™ 光学式マウス 注3）注4）	IPCZ079B
Bluetooth™ 光学式マウス 注3）注4）	IPCZ088A
USBボール式ホイールマウス	PAMOU004
USB光学式ミニホイールマウス 注3）	IPCZ080D
テンキーパッド4（USBタイプ） 注3）注5）	IPCZ103A

注1）バッテリパックは消耗品です。装着されている標準バッテリパックは「PABAS084」とは異なります。
注2）3モード対応。ただし、1.2MB、720KB形式でのフォーマットはできません。
注3）製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンターTEL:043-278-5970まで。
注4）別途Bluetooth™ USBアダプタ（IPCN086A）が必要となります。
注5）テンキーパッド4に装備されたUSBポートはUSBボール式ホイールマウス（PAMOU004）、USB光学式ミニホイールマウス（IPCZ080D）のみ対応しております。
※ オプションを使用する場合に必要なドライバや付属のソフトウェアをインストールする際に、別売のフロッピーディスクドライブ（PA3109UJ）やCD-R/RW&DVD-ROMドライブ（IPCS083B）、DVDスーパーマルチドライブ（IPCS091A）、DVD-ROMドライブ（IPCS092B）が必要になる場合があります。

●本カタログ掲載の製品の名称はそれぞれ各社が商標として使用している場合があります。 ●インテル、Intel、Intelロゴ、Intel Inside、Intel Insideロゴ、Celeronはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテル コーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。 ●Microsoft、Windows、Outlook、Windowsロゴ、Windowsスタートロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。 ●Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。 ●Microsoft® Corporationのガイドラインに従って画面写真を使用しています。 ●Java、Sun、Sun Microsystemsは米国サンマイクロシステムズ社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●Adobe、Adobeロゴは Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。 ●Wake on LANは、米国IBM Corp.の登録商標です。 ●Ethernetは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。 ●「PC i-repairサービス」、「ConfigFree」は株式会社東芝の商標です。 ■PCのハードディスクに記録されたデータは、「削除」や「フォーマット」をおこなっただけでは再生されることがあります。完全消去をおこなう場合は、本製品に搭載されている「ハードディスクデータ消去機能」を使用するか、専門業者に依頼（有料）してください。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/eco/haiki.htm ■本製品に使われているプロセッサ（CPU）の処理能力はある状況下によって違いがあらわれます。詳しくはhttp://dynabook.com/pc/catalog/register.htm ■PC本体の補修用性能部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヶ月です。■本製品には、有寿命部品（液晶ディスプレイ、ハードディスク、冷却用ファン等）が含まれています。交換時期の目安は、使用頻度や使用環境（温湿度など）等の条件により異なりますが、本製品を通常使用した場合、1日に約8時間、1ヵ月で25日のご使用で約5年です。24時間を超えるような長時間連続使用等、ご使用状態によっては早期にあるいは製品の保証期間内でも部品交換（有料）が必要となります。社団法人 電子情報技術産業協会「パソコンの有寿命部品の表記に関するガイドライン」（http://it.jeita.or.jp/perinfo/committee/pc/0503parts/index.html）■Microsoft® Windows® XP Professional対応ソフトをご使用ください。本製品で使用するソフトおよび周辺機器のご購入に際しては、各ソフトおよび周辺機器の販売元に動作をご確認ください。 ■本製品は、日本国のみのサポートとなります。■写真はすべて本カタログ用に撮影したもので、実際の使用状況と異なる場合があります。 ■本カタログ中の画面はハメコミ合成です。 ■本カタログに記載された内容および製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 ■誤動作や故障により、本製品の記憶内容が変化・消失する場合がございますが、これによる損害、および本製品の使用不能により生じたお客様の損害については、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータなど、必ずお客様の責任のもと、普段からこまめにバックアップされるようお願いします。 ■本製品の保証は、ハードウェアだけに適用されます。詳細は、同梱の保証書をご確認ください。 ■修理や点検のとき、お客様が記憶させたデータやインストールしたソフトウェアが消去される場合があります。あらかじめご了承ください。 ■プレインストールソフトは、市販のパッケージ製品とソフトの内容・マニュアル・その他添付ソフトにおいて一部異なるものがあります。 ■時計用電池は一定期間使用しないと放電し、時間設定がずれることがあります。■無線通信については ペースメーカ（医療機器）に影響をおよぼすおそれがあるので、病院など使用が禁止されている所では使用しないでください。 ■本製品に添付のマニュアル（取扱説明書）における「使用上の注意事項」にある記載内容を遵守せず、損害が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 ■本カタログに記載のディスク容量は、1MB=1000×1000byte、1GB=1000×1000×1000byte換算値です。1MB=1024×1024byte、1GB=1024×1024×1024byte換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなりますのでご注意ください。 ■フロッピーディスクドライブが同梱されていない製品でフロッピーディスクをご利用の場合は、別途オプションの「フロッピーディスクドライブ（USB）」をお買い求めください。
■本カタログに記載されている数値および表記は2006年7月現在のものです。

dynabook Satellite P1W 使用上のご注意

［著作権に関するご注意］

音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみおこなうことができます。左記の目的を超えて、著作者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などをおこなうと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをされる場合には、著作権法を遵守のうえ、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

［バッテリのリサイクルにご協力ください。］

東芝は資源有効利用促進法に基づき小形二次電池（充電式電池）の回収・再資源化の促進をおこなっております。使用済みの取り外し可能な充電式電池は電器店などに設置している「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。無料回収いたします。
http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html

あなたの可能性
インテル、はいってる

Intel® Celeron® M プロセッサー

サポート

海外保守サポート

海外からも日本語で安心、世界36地域対応
制限付海外保証・ILW（International Limited Warranty）

もし、出張先の海外でPCが故障したら……

海外でdynabook Satellite（日本国内で購入されたILW対象機種）が故障したとき、日本語で相談をお受けし、修理サービスを提供できる東芝だけの海外保守サポート、それが制限付海外保証・ILW（International Limited Warranty）です。

日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、「保証書」に記載の無料修理規定および制限事項・確認事項の範囲内で日本への引き取り修理サービス、または一部地域での現地修理サービスをご利用いただけます。

日本語での相談窓口
ILW Support Center
TEL：81-43-303-1062
受付時間（日本時間）9：00～21：00
〔祝日、当社指定の休日を除く。土日は19：00まで。〕
海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、日本語で修理に関するご相談をお受けします。

ホームページから修理のお申し込みをすることができます。
http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm

保証期間が切れても安心な「有料修理サポート」（一部地域を除く）
ご注意：サービスの制限事項・確認事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に同梱されている冊子やWebサイトでご覧ください。

世界36地域で対応いたします。

海外保証対象地域 2006年7月現在
カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、中国、台湾、香港　※準州等を除く

サービス拡大 **東芝PCあんしんサポート** 何度でも相談無料 通話料無料

電話サポートと修理受付の窓口を1本化。ご購入の相談からトラブル解決、修理までまとめて対応します。

フリーアクセス **0120-97-1048**

海外からの電話、携帯電話、PHS、一部直収回線の場合には右記の番号におかけください。**TEL:043-298-8780**

1 電話サポート 何度でも相談無料
製品の情報から操作方法やトラブル対策まで、お客様のさまざまな疑問にプロのスタッフが電話でていねいにお答えします。何度でも相談無料ですので、困ったときはお気軽にお電話ください。
受付時間 9：00～19：00（年中無休）

2 修理受付 集配無料 梱包無料
万一の故障のときも専門スタッフがしっかり対応。ピックアップや梱包もおまかせください（無料）。
受付時間 9：00～22：00（年末年始 12/31～1/3を除く）
延長しました 祝日もご利用いただけるようになりました

東芝PC工房

故障かどうかご判断に迷われる場合など、直接窓口にパソコンをお持ち込みいただけると、専門の技術スタッフがサポートいたします。そのまま修理も受け付けています。

故障診断　修理の取次ぎ　予約制 1Day・プレミアム・リペア・サービス 国内モデルなら特別料金で1日修理を受け付けます。

※故障内容によっては、対応できない場合があります。

●東京 TEL：03-3252-6274
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-7-7 ソフト99ビル2F
営業時間：10:00～18:30　電話受付：10:00～12:00 13:00～18:30
（毎週日曜日・祝日・月末最終日、当社指定の休日は除く）

●大阪 TEL：06-6228-3115
〒541-0047 大阪市中央区淡路町1-6-9 大阪ロプロビル7F
営業時間：10:00～18:30　電話受付：10:00～12:00 13:00～18:30
（毎週日曜日・祝日・月末最終日、当社指定の休日は除く）

お客様登録をおすすめいたします。
ご購入後「お客様登録」を「Room1048（トウシバ）」http://room1048.jp/または、製品に同梱のハガキでお申し込みいただきますと、最新のサポート情報などをメールにてお届けいたします。

企業向け情報 **http://dynabook.com/pc/business/index_j.htm**
dynabookの製品情報やイベント情報などをご提供します。

東芝直営販売・情報サイト 東芝ダイレクトPC by Shop1048 Toshiba **http://tdirect.toshiba.co.jp**

本カタログ掲載製品の価格には、配送費、設置調整費、使用済み製品の引き取り費などは含まれておりません。

安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書の「安心してお使いいただくために」等をよくお読みください。

株式会社 東芝 PC & ネットワーク社
PC第一事業部 〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1（東芝ビルディング）

管理番号 PC-218a ©0606031(1)KP